


Tape-on-Reel

Our Tape-on-Reel consists of antistatic polystyrol. The T&R diameter is 15" (approx. 380 mm), which makes it adaptable for use with all common feeders and dispensers for automated insertion machinery. All T&R complies with the standard IEC/EN 60286-3.

For automatic / robotic assembly processes all our Tape-on-Reel products are equipped with Pick-and-Place devices as long as they do not have their own pick-up area.

110-M-211-SMD


Pitch of 3,5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.843.102.A00	32 mm	auf Anfrage	on request
	3	10.843.103.A00	32 mm	auf Anfrage	on request
	4	10.843.104.A00	56 mm	8 mm	475
	5	10.843.105.A00	56 mm	8 mm	475
	6	10.843.106.A00	56 mm	8 mm	475
	7	10.843.107.A00	56 mm	8 mm	475
	8	10.843.108.A00	56 mm	8 mm	475
	9	10.843.109.A00	56 mm	8 mm	475
	10	10.843.110.A00	56 mm	8 mm	475
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



110-M-211-THR

Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.841.302.A00	32 mm	11,8 mm	500
	3	10.841.303.A00	32 mm	11,8 mm	500
	4	10.841.304.A00	32 mm	11,8 mm	500
	5	10.841.305.A00	32 mm	11,8 mm	500
	6		56 mm	auf Anfrage	on request
	7		56 mm	auf Anfrage	on request
	8		56 mm	auf Anfrage	on request
	9		56 mm	auf Anfrage	on request
	10		56 mm	auf Anfrage	on request
	11		56 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

110-M-215-THR


Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.841.352.A00	32 mm	11,8 mm	500
	3	10.841.353.A00	32 mm	11,8 mm	500
	4		56 mm	auf Anfrage	on request
	5		56 mm	auf Anfrage	on request
	6		56 mm	auf Anfrage	on request
	7		56 mm	auf Anfrage	on request
	8		56 mm	auf Anfrage	on request
	9		56 mm	auf Anfrage	on request
	10		72 mm	auf Anfrage	on request
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



110-M-216-SMD


Pitch of 3,5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.843.126.A00	56 mm	8 mm	475
	3	10.843.127.A00	56 mm	8 mm	475
	4	10.843.128.A00	56 mm	8 mm	475
	5	10.843.129.A00	56 mm	8 mm	475
	6	10.843.130.A00	56 mm	8 mm	475
	7	10.843.131.A00	56 mm	8 mm	475
	8	10.843.132.A00	56 mm	8 mm	475
	9	10.843.133.A00	72 mm	auf Anfrage	on request
	10	10.843.134.A00	72 mm	auf Anfrage	on request
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



110-M-221-SMD

Pitch of 3,5 mm Pin strip for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	20.843.152.A00	32 mm	auf Anfrage	on request
	3	20.843.153.A00	32 mm	auf Anfrage	on request
	4	20.843.154.A00	32 mm	auf Anfrage	on request
	5	20.843.155.A00	56 mm	10,9 mm	550
	6	20.843.156.A00	56 mm	10,9 mm	550
	7	20.843.157.A00	56 mm	10,9 mm	550
	8	20.843.158.A00	56 mm	10,9 mm	550
	9	20.843.159.A00	56 mm	10,9 mm	550
	10	20.843.160.A00	56 mm	10,9 mm	550
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

110-M-221-THR


Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2		32 mm	auf Anfrage	on request
	3		32 mm	auf Anfrage	on request
	4		32 mm	auf Anfrage	on request
	5	20.841.305.A00	56 mm	14,9 mm	300
	6	20.841.306.A00	56 mm	14,9 mm	300
	7	20.841.307.A00	56 mm	14,9 mm	300
	8	20.841.308.A00	56 mm	14,9 mm	300
	9	20.841.309.A00	56 mm	14,9 mm	300
	10	20.841.310.A00	56 mm	14,9 mm	300
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



110-M-225-THR


Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2		32 mm	auf Anfrage	on request
	3	20.841.353.A00	56 mm	14,9 mm	300
	4	20.841.354.A00	56 mm	14,9 mm	300
	5	20.841.355.A00	56 mm	14,9 mm	300
	6	20.841.356.A00	56 mm	14,9 mm	300
	7	20.841.357.A00	56 mm	14,9 mm	300
	8	20.841.358.A00	56 mm	14,9 mm	300
	9		72 mm	auf Anfrage	on request
	10		72 mm	auf Anfrage	on request
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



110-M-226-SMD

Pitch of 3,5 mm Pin strip for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	20.843.176.A00	32 mm	auf Anfrage	on request
	3	20.843.177.A00	56 mm	10,9 mm	550
	4	20.843.178.A00	56 mm	10,9 mm	550
	5	20.843.179.A00	56 mm	10,9 mm	550
	6	20.843.180.A00	56 mm	10,9 mm	550
	7	20.843.181.A00	56 mm	10,9 mm	550
	8	20.843.182.A00	56 mm	10,9 mm	550
	9	20.843.183.A00	72 mm	auf Anfrage	on request
	10	20.843.184.A00	72 mm	auf Anfrage	on request
	11		72 mm	auf Anfrage	on request
	12		72 mm	auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

120-M-221-SMD


Pitch of 5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	40.806.352.A00	32 mm	17,4 mm	225	
	3	40.806.353.A00	32 mm	17,4 mm	225	
	4	40.806.354.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	5	40.806.355.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	6	40.806.356.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	7	40.806.357.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	8				auf Anfrage	on request
	9				auf Anfrage	on request
	10				auf Anfrage	on request
	11				auf Anfrage	on request
	12				auf Anfrage	on request



120-M-221-THR


Pitch of 5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	20.806.352.A00	32 mm	17,4 mm	225	
	3	20.806.353.A00	32 mm	17,4 mm	225	
	4	20.806.354.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	5	20.806.355.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	6	20.806.356.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	7	20.806.357.A00	56 mm	17,4 mm	225	
	8				auf Anfrage	on request
	9				auf Anfrage	on request
	10				auf Anfrage	on request
	11				auf Anfrage	on request
	12				auf Anfrage	on request



140-A-126-SMD

Pitch of 5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	20.801.632.A00	32 mm	13 mm	375	
	3	20.801.633.A00	56 mm	13 mm	375	
	4	20.801.634.A00	56 mm	13 mm	375	
	5	20.801.635.A00	56 mm	13 mm	375	
	6	20.801.636.A00	56 mm	13 mm	375	
	7				auf Anfrage	on request
	8				auf Anfrage	on request
	9				auf Anfrage	on request
	10				auf Anfrage	on request
	11				auf Anfrage	on request
	12				auf Anfrage	on request




Tape-on-Reel

140-A-SMD

Pitch of 5 mm

PCB connector for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	10.801.602.A00	32 mm	13 mm	375	
	3	10.801.603.A00	56 mm	13 mm	375	
	4	10.801.604.A00	56 mm	13 mm	375	
	5	10.801.605.A00	56 mm	13 mm	375	
	6	10.801.606.A00	56 mm	13 mm	375	
	7				auf Anfrage	on request
	8				auf Anfrage	on request
	9				auf Anfrage	on request
	10				auf Anfrage	on request
	11				auf Anfrage	on request
	12				auf Anfrage	on request



210-A-126-SMD

Pitch of 3,5 mm

PCB connector for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU		
	2	20.804.232.A00	32 mm	12,0 mm	375		
	3	20.804.233.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	4	20.804.234.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	5	20.804.235.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	6	20.804.236.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	7	20.804.237.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	8	20.804.238.A00	56 mm	14,6 mm	325		
	9	20.804.239.A00	56 mm	14,6 mm	325		
	10	20.804.240.A00	56 mm	14,6 mm	325		
	11				72 mm	auf Anfrage	on request
	12				72 mm	auf Anfrage	on request



210-A-SMD

Pitch of 3,5 mm

PCB connector for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU		
	2	10.804.202.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	3	10.804.203.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	4	10.804.204.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	5	10.804.205.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	6	10.804.206.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	7	10.804.207.A00	44 mm	14,6 mm	325		
	8	10.804.208.A00	56 mm	14,6 mm	325		
	9	10.804.209.A00	56 mm	14,6 mm	325		
	10	10.804.210.A00	56 mm	14,6 mm	325		
	11				72 mm	auf Anfrage	on request
	12				72 mm	auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

830-A-111-SMD


Pitch of 3,5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.813.002.A00	24 mm	8,4 mm	550
	3	10.813.003.A00	24 mm	8,4 mm	550
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				




830-A-111-THR

Pitch of 3,5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.813.052.A00	24 mm	x,x mm	?
	3	10.813.053.A00	24 mm	x,x mm	?
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				

830-A-121-SMD

Pitch of 3,5 mm PCB connector for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.813.032.A00	24 mm	14,4 mm	300
	3	10.813.033.A00	24 mm	14,4 mm	300
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				



Tape-on-Reel

830-A-121-THR


Pitch of 3,5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.813.082.A00	24 mm	17,2 mm	300
	3	10.813.083.A00	24 mm	17,2 mm	300
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				



930-D-SMD(-DS)


Pitch of 3,5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers (without -DS)	Part Numbers (with -DS)	Tape Width	Tape Height	PU
	2	10.870.602.A00	20.870.602.A00	24 mm	11,3 mm	500
	3	10.870.603.A00	20.870.603.A00	24 mm	11,3 mm	500
	4	10.870.604.A00	20.870.604.A00	24 mm	11,3 mm	500
	5	10.870.605.A00	20.870.605.A00	32 mm	11,3 mm	500
	6	10.870.606.A00	20.870.606.A00	44 mm	11,3 mm	500
	7		20.870.607.A00	44 mm	11,3 mm	500
	8		20.870.608.A00	44 mm	11,3 mm	500
	9		20.870.609.A00	56 mm	11,3 mm	500
	10		20.870.610.A00	56 mm	11,3 mm	500
	11		20.870.611.A00	56 mm	11,3 mm	500
	12	10.870.612.A00	20.870.612.A00	56 mm	11,3 mm	500



930-THR(-DS)

Pitch of 3,5 mm PCB connector for THR


Image	No. of poles	Part Numbers (without -DS)	Part Numbers (with -DS)	Tape Width	Tape Height	PU
	2		20.879.002.A00	32 mm	13 mm	500
	3		20.879.003.A00	32 mm	13 mm	500
	4		20.879.004.A00	32 mm	13 mm	500
	5		20.879.005.A00	32 mm	13 mm	500
	6		20.879.006.A00	56 mm	13 mm	500
	7		20.879.007.A00	56 mm	13 mm	500
	8		20.879.008.A00	56 mm	13 mm	500
	9		20.879.009.A00	56 mm	13 mm	500
	10		20.879.010.A00	56 mm	13 mm	500
	11		20.879.011.A00	56 mm	13 mm	500
	12		20.879.012.A00	56 mm	13 mm	500



Tape-on-Reel

931-SLR-SMD-1,1


Pitch of 3,5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.732.A00	24 mm	auf Anfrage	on request
	3	13.893.732.A00	32 mm	14,6 mm	500
	4	14.893.732.A00	32 mm	14,6 mm	500
	5	15.893.732.A00	32 mm	14,6 mm	500
	6	16.893.732.A00	56 mm	14,6 mm	500
	7	17.893.732.A00	56 mm	14,6 mm	500
	8	18.893.732.A00	56 mm	14,6 mm	500
	9	19.893.732.A00	56 mm	14,6 mm	500
	10	20.893.732.A00	56 mm	14,6 mm	500
	11	21.893.732.A00	56 mm	14,6 mm	500
	12	22.893.732.A00	72 mm	14,9 mm	500
	13	23.893.732.A00	72 mm	14,9 mm	500
	14	24.893.732.A00	72 mm	14,9 mm	500
	15		88 mm	auf Anfrage	on request
	16		88 mm	auf Anfrage	on request



931-SLR-SMD-1,3


Pitch of 3,5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.731.A00	24 mm	auf Anfrage	on request
	3	13.893.731.A00	32 mm	14,6 mm	500
	4	14.893.731.A00	32 mm	14,6 mm	500
	5	15.893.731.A00	32 mm	14,6 mm	500
	6	16.893.731.A00	56 mm	14,6 mm	500
	7	17.893.731.A00	56 mm	14,6 mm	500
	8	18.893.731.A00	56 mm	14,6 mm	500
	9	19.893.731.A00	56 mm	14,6 mm	500
	10	20.893.731.A00	56 mm	14,6 mm	500
	11	21.893.731.A00	56 mm	14,6 mm	500
	12	22.893.731.A00	72 mm	14,9 mm	500
	13	23.893.731.A00	72 mm	14,9 mm	500
	14	24.893.731.A00	72 mm	14,9 mm	500
	15		88 mm	auf Anfrage	on request
	16		88 mm	auf Anfrage	on request



931-SLR-THR

Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.721.A00	24 mm	auf Anfrage	on request
	3	13.893.721.A00	32 mm	14,6 mm	500
	4	14.893.721.A00	32 mm	14,6 mm	500
	5	15.893.721.A00	32 mm	14,6 mm	500
	6	16.893.721.A00	56 mm	14,6 mm	500
	7	17.893.721.A00	56 mm	14,6 mm	500
	8	18.893.721.A00	56 mm	14,6 mm	500
	9	19.893.721.A00	56 mm	14,6 mm	500
	10	20.893.721.A00	56 mm	14,6 mm	500
	11	21.893.721.A00	56 mm	14,6 mm	500
	12	22.893.721.A00	72 mm	14,9 mm	500
	13	23.893.721.A00	72 mm	14,9 mm	500
	14	24.893.721.A00	72 mm	14,9 mm	500
	15		88 mm	auf Anfrage	on request
	16		88 mm	auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

931-SLR-THR-1,1


Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	32.893.727.A00	24 mm	auf Anfrage	on request	
	3	33.893.727.A00	32 mm	14,6 mm	500	
	4	34.893.727.A00	32 mm	14,6 mm	500	
	5	35.893.727.A00	32 mm	14,6 mm	500	
	6	36.893.727.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	7	37.893.727.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	8	38.893.727.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	9	39.893.727.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	10	40.893.727.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	11	41.893.727.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	12	42.893.727.A00	72 mm	14,9 mm	500	
	13	43.893.727.A00	72 mm	14,9 mm	500	
	14	44.893.727.A00	72 mm	14,9 mm	500	
	15			88 mm	auf Anfrage	on request
	16			88 mm	auf Anfrage	on request



931-SLR-THR-1,3


Pitch of 3,5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	12.893.726.A00	24 mm	auf Anfrage	on request	
	3	13.893.726.A00	32 mm	14,6 mm	500	
	4	14.893.726.A00	32 mm	14,6 mm	500	
	5	15.893.726.A00	32 mm	14,6 mm	500	
	6	16.893.726.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	7	17.893.726.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	8	18.893.726.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	9	19.893.726.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	10	20.893.726.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	11	21.893.726.A00	56 mm	14,6 mm	500	
	12	22.893.726.A00	72 mm	14,9 mm	500	
	13	23.893.726.A00	72 mm	14,9 mm	500	
	14	24.893.726.A00	72 mm	14,9 mm	500	
	15			88 mm	auf Anfrage	on request
	16			88 mm	auf Anfrage	on request



934-THR-DS

Pitch of 3,5 mm PCB connector for THR


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	20.879.302.A00	32 mm	15,2 mm	300
	3	20.879.303.A00	32 mm	15,2 mm	300
	4	20.879.304.A00	32 mm	15,2 mm	300
	5	20.879.305.A00	32 mm	15,2 mm	300
	6		56 mm	auf Anfrage	on request
	7		56 mm	auf Anfrage	on request
	8		56 mm	auf Anfrage	on request
	9		56 mm	auf Anfrage	on request
	10		56 mm	auf Anfrage	on request
	11		56 mm	auf Anfrage	on request
	12		56 mm	auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

950-D-SMD-DS


Pitch of 5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	20.879.502.A00	32 mm	12,3 mm	500	
	3	20.879.503.A00	44 mm	12,0 mm	500	
	4	20.879.504.A00	44 mm	12,0 mm	500	
	5	20.879.505.A00	44 mm	12,0 mm	500	
	6	20.879.506.A00	56 mm	12,0 mm	500	
	7	20.879.507.A00	56 mm	12,0 mm	500	
	8	20.879.508.A00	56 mm	12,0 mm	500	
	9				auf Anfrage	on request
	10				auf Anfrage	on request
	11				auf Anfrage	on request
	12				auf Anfrage	on request



950-THR(-DS)


Pitch of 5 mm PCB connector for THR

Image	No. of poles	Part Numbers (without -DS)	Part Numbers (with -DS)	Tape Width	Tape Height	PU	
	2		20.879.102.A00	32 mm	15,7 mm	300	
	3		20.879.103.A00	32 mm	15,7 mm	300	
	4		20.879.104.A00	32 mm	15,7 mm	300	
	5		20.879.105.A00	56 mm	15,7 mm	300	
	6		20.879.106.A00	56 mm	15,7 mm	300	
	7		20.879.107.A00	56 mm	15,7 mm	300	
	8					auf Anfrage	on request
	9					auf Anfrage	on request
	10					auf Anfrage	on request
	11					auf Anfrage	on request
	12					auf Anfrage	on request



970-THR(-DS)

Pitch of 5 mm PCB connector for THR


Image	No. of poles	Part Numbers (without -DS)	Part Numbers (with -DS)	Tape Width	Tape Height	PU	
	2		20.879.202.A00	32 mm	18,8 mm	225	
	3		20.879.203.A00	32 mm	18,8 mm	225	
	4		20.879.204.A00	32 mm	18,8 mm	225	
	5					auf Anfrage	on request
	6					auf Anfrage	on request
	7					auf Anfrage	on request
	8					auf Anfrage	on request
	9					auf Anfrage	on request
	10					auf Anfrage	on request
	11					auf Anfrage	on request
	12					auf Anfrage	on request



Tape-on-Reel

971-SLR-SMD-1,1


Pitch of 5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.822.A00	32 mm	15,9 mm	500
	3	13.893.822.A00	32 mm	15,9 mm	500
	4	14.893.822.A00	56 mm	15,9 mm	500
	5	15.893.822.A00	56 mm	15,9 mm	500
	6	16.893.822.A00	56 mm	15,9 mm	500
	7	17.893.822.A00	56 mm	15,9 mm	500
	8	18.893.822.A00	72 mm	14,9 mm	500
	9	19.893.822.A00	72 mm	14,9 mm	500
	10	20.893.822.A00	72 mm	14,9 mm	500
	11	21.893.822.A00	88 mm	15,8 mm	500
	12	22.893.822.A00	88 mm	15,8 mm	500



971-SLR-SMD-1,3


Pitch of 5 mm Pin strip for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.821.A00	32 mm	15,9 mm	500
	3	13.893.821.A00	32 mm	15,9 mm	500
	4	14.893.821.A00	56 mm	15,9 mm	500
	5	15.893.821.A00	56 mm	15,9 mm	500
	6	16.893.821.A00	56 mm	15,9 mm	500
	7	17.893.821.A00	56 mm	15,9 mm	500
	8	18.893.821.A00	72 mm	14,9 mm	500
	9	19.893.821.A00	72 mm	14,9 mm	500
	10	20.893.821.A00	72 mm	14,9 mm	500
	11	21.893.821.A00	88 mm	15,9 mm	500
	12	22.893.821.A00	88 mm	15,9 mm	500



971-SLR-THR

Pitch of 5 mm Pin strip for THR


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.801.A00	32 mm	15,9 mm	500
	3	13.893.801.A00	32 mm	15,9 mm	500
	4	14.893.801.A00	56 mm	15,9 mm	500
	5	15.893.801.A00	56 mm	15,9 mm	500
	6	16.893.801.A00	56 mm	15,9 mm	500
	7	17.893.801.A00	56 mm	15,9 mm	500
	8	18.893.801.A00	72 mm	14,9 mm	500
	9	19.893.801.A00	72 mm	14,9 mm	500
	10	20.893.801.A00	72 mm	14,9 mm	500
	11		88 mm	15,9 mm	500
	12		88 mm	15,9 mm	500



Tape-on-Reel

971-SLR-THR-1,1


Pitch of 5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2		32 mm	15,9 mm	500
	3		32 mm	15,9 mm	500
	4		56 mm	15,9 mm	500
	5		56 mm	15,9 mm	500
	6		56 mm	15,9 mm	500
	7		56 mm	15,9 mm	500
	8	18.893.802.A00	72 mm	14,9 mm	500
	9	19.893.802.A00	72 mm	14,9 mm	500
	10	20.893.802.A00	72 mm	14,9 mm	500
	11		88 mm	15,9 mm	500
	12		88 mm	15,9 mm	500



971-SLR-THR-1,3


Pitch of 5 mm Pin strip for THR

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.805.A00	32 mm	15,9 mm	500
	3	13.893.805.A00	32 mm	15,9 mm	500
	4	14.893.805.A00	56 mm	15,9 mm	500
	5	15.893.805.A00	56 mm	15,9 mm	500
	6	16.893.805.A00	56 mm	15,9 mm	500
	7	17.893.805.A00	56 mm	15,9 mm	500
	8	18.893.805.A00	72 mm	15,9 mm	500
	9	19.893.805.A00	72 mm	15,9 mm	500
	10	20.893.805.A00	72 mm	15,9 mm	500
	11	21.893.805.A00	72 mm	15,9 mm	500
	12	22.893.805.A00	88 mm	15,9 mm	500



971-SLT-SMD

Pitch of 5 mm Pin strip for SMD


Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU
	2	12.893.656.A00	32 mm	14,6 mm	500
	3		32 mm	14,6 mm	500
	4	14.893.656.A00	44 mm	15,0 mm	500
	5		44 mm	15,0 mm	500
	6	16.893.656.A00	44 mm	15,0 mm	500
	7		72 mm	14,9 mm	500
	8		72 mm	14,9 mm	500
	9		72 mm	14,9 mm	500
	10	20.893.656.A00	72 mm	14,9 mm	500
	11				
	12				



Tape-on-Reel

974-D-SMD-DS

Pitch of 5 mm PCB connector for SMD

Image	No. of poles	Part Numbers	Tape Width	Tape Height	PU	
	2	20.874.402.A00	56 mm	14,7 mm	250	
	3	20.874.403.A00	56 mm	14,7 mm	250	
	4	20.874.404.A00	56 mm	14,7 mm	250	
	5	20.874.405.A00	56 mm	14,7 mm	250	
	6	20.874.406.A00	56 mm	14,7 mm	250	
	7				auf Anfrage	on request
	8				auf Anfrage	on request
	9				auf Anfrage	on request
	10				auf Anfrage	on request
	11				auf Anfrage	on request
	12				auf Anfrage	on request

